

ERRATUM

Erratum to: High-accuracy coherent optical frequency transfer over a doubled 642-km fiber link

D. Calonico · E. K. Bertacco · C. E. Calosso · C. Clivati ·
G. A. Costanzo · M. Frittelli · A. Godone · A. Mura ·
N. Poli · D. V. Sutyrin · G. M. Tino · M. E. Zucco · F. Levi

Published online: 7 December 2014
© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2014

Erratum to: Appl. Phys. B (2014) 117:979–986
DOI 10.1007/s00340-014-5917-8

Unfortunately, the mid-initial of the eleventh author was not published in the original publication of the article. The correct name of the author should be: “G. M. Tino”.

The online version of the original article can be found under
doi:[10.1007/s00340-014-5917-8](https://doi.org/10.1007/s00340-014-5917-8).

D. Calonico · E. K. Bertacco · C. E. Calosso · C. Clivati (✉) ·
G. A. Costanzo · M. Frittelli · A. Godone · A. Mura ·
M. E. Zucco · F. Levi
Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica INRIM, Strada delle
Cacce 91, 10135 Turin, Italy
e-mail: c.clivati@inrim.it

G. A. Costanzo
Politecnico di Torino, Corso Duca degli Abruzzi 24,
10129 Turin, Italy

N. Poli · D. V. Sutyrin · G. M. Tino
Università di Firenze, LENS and INFN, Via Sansone 1,
Sesto Fiorentino, FI, Italy